



LOGO KULLANIM TALİMATI

TL.131

Y.T: 27.04.2018 REV. NO: 01 REV. TAR:01.06.2023

	GDG TEST&ÖLÇÜM	DOKÜMAN NO:	TL.131
		YAYIN TARİHİ:	27.04.2018
	LOGO KULLANIM TALİMATI	REVİZYON NO:	01
		REV. TARİHİ:	01.06.2023
		SAYFA NO:	1 / 5

1. AMAÇ VE KAPSAM:

Bu talimatın amacı, GDG'ye ait Logo ve marka kullanma esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca TÜRKAK akreditasyon markasının kullanımı açıklamaktadır.

2. SORUMLULUK:

Bu talimatın uygulanmasından GDG ve GDG'den hizmet alan kuruluşlar sorumludur.

3. TANIMLAR:

LOGO: Tanıtma amacı olarak kullanılan stilize edilmiş sembol.

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK) kalibrasyon, test ve tıbbi laboratuvarlar ile muayene, sistem, ürün/hizmet ve personel belgelendirme alanlarında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yeterliliklerini denetlemek ve akredite etmekten sorumlu olan ulusal akreditasyon kuruluşudur.

TÜRKAK LOGOSU: TÜRKAK'ın kendi ismini veya akreditasyon programlarını tanıtmak için kullandığı sembol

TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI: TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur.

GDG LOGOSU: GDG'nin aynı zamanda marka olarak kullandığı kendi ismini tanıtmak amacıyla stilize edilmiş sembol

4. UYGULAMA:

-GDG bu talimatın ekinde bulunan GDG logosunun kullanma hakkını Türk Patent Enstitüsü'nün 19/12/2017 tarih ve 2017 77737 sayılı tescil işlemi ile almıştır.

-GDG tarafından hizmet verilen kuruluşlar muayene sözleşmesinin imzalanmasından sonra, raporun geçerliliği devam ettiği sürece söz konusu logo, belge ve işaretlerin kullanımında bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Ayrıca, muayenesi yapılan kuruluşların anlam karmaşasına yol açacak logo kullanımından kaçınılmalıdır.

-Türkak Logosunun ve Akreditasyon markasının GDG tarafından muayenesi gerçekleştirilen kuruluşlarca kullanılması durumunda "TÜRKAK Akreditasyon Markası'nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar" rehberindeki kurallara (Bakınız: www.turkak.org.tr / Rehberler/ R10-06) uyulması zorunludur.

-TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullandırma hakkı sadece Türk Akreditasyon Kurumuna aittir.

-Logolar, kullanıldığı doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde GDG ve akreditasyon kuruluşunun sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz.

HAZIRLAYAN:	ONAYLAYAN:
-------------	------------

	GDG TEST&ÖLÇÜM	DOKÜMAN NO:	TL.131
		YAYIN TARİHİ:	27.04.2018
	LOGO KULLANIM TALİMATI	REVİZYON NO:	01
		REV. TARİHİ:	01.06.2023
		SAYFA NO:	2 / 5

-Firma logoları ve akreditasyon markasını, kırtasiye malzemeleri; reklâm, tanıtım veya benzer amaçlı yayınlarda, broşürlerde veya materyallerde kullanılabilir.

-TÜRKAK Akreditasyon Markası TÜRKAK'ın herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılmaz.

- TÜRKAK Akreditasyon Markası muayene edilmiş bir malzeme veya ürün üzerine konulmaz ayrıca ürün belgelendirmesi veya onayını ima edecek biçimde de kullanılmaz.

- TÜRKAK tarafından akreditasyonu askıya alınan kuruluş TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren muhtelif sertifika, rapor vs. yayımını derhal durdurmalıdır.

- TÜRKAK tarafından akreditasyonu iptal edilen kuruluş TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her tür sertifika, rapor, promosyon, reklam malzemesi vb. dağıtımını derhal durdurmalıdır.

-Akredite sonuç içermeyen rapor veya sertifikalarıyla birlikte göndereceği yazılarda, TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan antetli kağıt kullanmaları halinde; ekli rapordaki/sertifikadaki sonuçların akreditasyon kapsamı dahilinde olmadığını belirten bir uyarı yazı içinde yer almalıdır.

- Muayene kuruluşu taşerondan elde etmiş olduğu sonuçları ve kendi akreditasyon kapsamındaki sonuçları kullanarak bir rapor hazırlamak istiyorsa, hazırlanan raporda veya sertifikada muayene işlerinin hangilerine ait sonuçların taşerondan elde edilmiş olduğunu açıkça belirtmelidir.

- Akreditasyon kapsamında olan ve olmayan faaliyetlere ilişkin ortak bir rapor/sertifika düzenlendiğinde, uygunluk değerlendirme kuruluşu müşterinin akreditasyon kapsamında olan ve olmayan faaliyetleri kolayca ayırt edebilmesini sağlamalıdır; muayene kuruluşu düzenlemiş olduğu raporun kapağına veya ilk sayfasına aşağıdaki ifadelerden bir tanesini eklemelidir.

- ☐“Bu raporda/sertifikada “TÜRKAK tarafından akredite” şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları numaralı TÜRKAK Akreditasyon Sertifikasında detaylı olarak belirtilen kapsamla ilişkilidir.”
- ☐“Bu raporda/sertifikada “TÜRKAK'tan akredite değil” şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları TÜRKAK'tan alınmış akreditasyonun kapsamı dahilinde değildir.”

Bu ifade kolayca okunabilir şekilde olmalıdır ve muayene raporunun iç sayfalarında da akreditasyon kapsamında olan sonuçlar ile akreditasyon kapsamında olmayan sonuçların açıkça ayırt edilmesini sağlayacak bir işaretleme yapılmalıdır.

- Akreditasyon kapsamında olmayan muayene faaliyetleri için düzenlenen sertifikalarda/raporlarda TÜRKAK Akreditasyon Markası kullanılmamalıdır.

-TÜRKAK Akreditasyon Logosu;

Taşıtların üzerinde,

Binaların veya bayrakların üzerinde,

Kart ve kartvizitler üzerinde kullanılamaz.

-TÜRKAK Akreditasyon Markası, yukarıda belirtilenlerin dışında kullanıldığı yerlerde GDG Logosu ile ilişkili şekilde olmalı (EK 1); GDG logosu veya isminden daha baskın veya geri planda olmamalıdır.

-Logolar, raporda adı geçen kuruluşun mülkiyetinde olup, hiçbir şekilde başka bir kurum ya da tüzel kişiye devredilemez. Belgenin üçüncü şahıslarca haksız yere kullanımından doğan sorumluluk kuruluşa aittir.

HAZIRLAYAN:	ONAYLAYAN:
-------------	------------

	GDG TEST&ÖLÇÜM	DOKÜMAN NO:	TL.131
		YAYIN TARİHİ:	27.04.2018
	LOGO KULLANIM TALİMATI	REVİZYON NO:	01
		REV. TARİHİ:	01.06.2023
		SAYFA NO:	3 / 5

-GDG Logolarının orjinal renklerinin haricinde ancak siyah-beyaz renkte kullanılabilir. Logolar, orijinal biçimlerini koruması, okunaklı kalması kaydı ile orantılı olacak şekilde büyütülebilir veya küçültülebilir. Ancak şekilleri hiç bir koşulda değiştirilemez.

-Ekte örnek olarak verilen akreditasyonlu belge logosunun (EK 2) ve kullanımdaki diğer logoların renkli halleri www.gdg.com.tr adresinde mevcut olup ilgili logoların baskı hazırlığında GDG ile irtibat sağlanmalıdır.

-GDG logolarının yanıltıcı ve uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda, her türlü yasal hakGDG'ye aittir. Kuruluş, yanlış kullanımı derhal önlemekle yükümlüdür. Bu talimat dışında logo kullanımı tespit edilmesi durumunda, GDG; logosunun bir daha kullanımını derhal yasaklama ve yasal takibat başlatma hakkına sahiptir.

EK1

GDG Logosu ve TÜRKAK Akreditasyon Markasının Birlikte Kullanımı




HAZIRLAYAN:

ONAYLAYAN:

	GDG TEST&ÖLÇÜM	DOKÜMAN NO:	TL.131
		YAYIN TARİHİ:	27.04.2018
	LOGO KULLANIM TALİMATI	REVİZYON NO:	01
		REV. TARİHİ:	01.06.2023
		SAYFA NO:	4 / 5

EK2

GDG Logosunun Örneği ve Orjinal Renkleri



HAZIRLAYAN:

ONAYLAYAN:

	GDG TEST&ÖLÇÜM	DOKÜMAN NO:	TL.131
		YAYIN TARİHİ:	27.04.2018
	LOGO KULLANIM TALİMATI	REVİZYON NO:	01
		REV. TARİHİ:	01.06.2023
		SAYFA NO:	5 / 5

REVİZYON NO:	REVİZYON TARİHİ	REVİZYON AÇIKLAMASI
00	---	İlk yayın.
01	01.06.2023	-Kuruluş logoyu ve akreditasyon markasını sadece muayenesi yapılan bölümlerin ya da ürünlerin reklamlarında kullanabilir, muayenesi yapılan bölüm ya da ürün dışındaki faaliyet alanlarında ve reklamlarında kullanamaz. -GDG logoları, muayene kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz. Maddeleri talimattan çıkarılarak revize edilmiştir.

HAZIRLAYAN:	ONAYLAYAN:
-------------	------------